



SEGUIN 
UNE HISTOIRE DE FLAMME

SEGUIN GAZ
foyers et inserts

ÉDITION
avril 2020



Vous trouverez dans ce catalogue l'ensemble de notre gamme SEGUIN GAZ.

Entrez dans nos univers, laissez-vous séduire par nos foyers et inserts et écrivez avec nous votre histoire de flamme.

SOMMAIRE

FOYER
SIMPLE FACE

page 12



FOYER
VITRE
LATERALE

page 32



FOYER
3 VITRES

page 52



FOYER
TUNNEL / EPI

page 74





GROUPE SEGUIN

F A B R I C A N T F R A N Ç A I S





Le Groupe SEGUIN, aujourd'hui parmi les leaders du marché de chauffage au bois, c'est depuis 40 ans une aventure familiale et humaine. Plus de 150 personnes travaillent, entre son «cœur» auvergnat (Randan) et ses trois ateliers de fabrication JC Bordelet (Montpellier), foyers aciers (Belley) et Hwam (Danemark).

C'est aussi un réseau de partenaires revendeurs-installateurs présent sur l'ensemble des segments du marché, avec des produits de forte qualité technique et esthétique.

Le Groupe SEGUIN est attaché au développement, le centre de formation du Groupe, basé à Randan, effectue près d'une centaine de formations par an, sur les produits, la pose et les techniques de mise en œuvre dédiées à son réseau de partenaires. Les revendeurs Seguin, dont la relation avec le Groupe s'inscrit dans la confiance et dans la durée, ont sur le terrain une approche artisanale et professionnelle, dans la maîtrise du produit et de son installation.

Notre métier est d'imaginer, de concevoir, fabriquer et sélectionner des appareils de chauffage pour votre plaisir et votre confort.

Le Groupe Seguin propose sa propre gamme de foyers et inserts gaz. Une gamme de flamme gaz premium avec un très large choix de finitions. ■





9

AVANTAGES DU GAZ

UN CHAUFFAGE MAÎTRISÉ
ET SANS CONTRAINTES

DIFFÉRENTES SOLUTIONS
POUR AVOIR DU GAZ

UN LARGE CHOIX DE DESIGN

UN BUDGET CONTENU

UNE ÉNERGIE RESPONSABLE

LE CONFORT
ET LA FACILITÉ D'UTILISATION

UN APPAREIL GAZ
OÙ VOUS LE SOUHAITEZ

UN VÉRITABLE CHAUFFAGE

UNE TECHNOLOGIE SÉCURISÉE
ET ÉPROUVÉE

Le Groupe SEGUIN propose aujourd'hui un large choix de foyers fermés à gaz, qui s'intégreront au mieux dans les différents espaces. Votre foyer gaz va devenir l'élément central de votre intérieur, il va apporter la chaleur et la vie à votre pièce, car vous l'aurez composé selon vos souhaits.

Laissez vous guider au fil des pages pour agencer votre foyer gaz. Déterminez la forme de votre foyer selon son implantation, en choisissant un foyer de face, un foyer vitre latérale, un foyer trois vitres ou encore un foyer tunnel ou en épi. Vous pourrez ainsi commencer à composer votre foyer selon vos envies personnelles. En plus de cela, choisissez le brûleur (S ou Splus) et le fond de l'appareil qui correspondront le mieux à vos envies.

Votre installateur vous guidera dans le choix des différentes options disponibles..

COMPOSEZ

V O T R E F O Y E R G A Z



Brûleur S

Ce feu horizontal et allongé est la solution pour votre intérieur moderne. Si vous optez pour un foyer gaz équipé d'un brûleur S, vous avez la garantie d'un joli jeu de flammes avec un effet naturel inégalé.

Types de fond



Fond en
verre céramique



Fond plat
(foyer vitre latérale)



Fond plat
(foyer simple face)



Fond design

Types de décor



Cailloux blancs



Bûches en
céramique



Cryptonite



Cailloux gris

Brûleur S PLUS

Système innovant, le brûleur S PLUS permet de créer un effet de feu de bois très réaliste. Les brûleurs S PLUS sont intégrés dans le décor des bûches en céramique, directement placés dans le foyer apportant le véritable réalisme du feu.

Types de fond



Fond en
verre céramique



Fond plat
(foyer vitre latérale)




Fond plat
(foyer simple face)



Fond design

SEGUIN
GAZ
10



COMPOSEZ

V O T R E F O Y E R G A Z

	TYPES DE BRÛLEUR	GAZ NATUREL	GPL*	TYPES DE FOND				TYPES DE DÉCOR			
				FOND EN VERRE CERAMIQUE	FOND PLAT (vitre latérale)	FOND PLAT (simple face)	FOND DESIGN	CAILLOUX BLANCS	BUCHES CERAMIQUE	CRYPTONITE	CAILLOUX GRIS
FOYERS SIMPLE FACE											
SPLUS600/590	SPLUS	x	x	x		x	x				
SPLUS600/790	SPLUS	x	x	x		x	x				
SPLUS750/590	SPLUS	x	x	x		x	x				
SPLUS1050/590	SPLUS	x	x	x		x	x				
SPLUS1050/790	SPLUS	x		x		x	x				
S600/480	S	x	x	x		x	x	x	x	x	x
S800/480	S	x	x	x		x	x	x	x	x	x
S1000/410	S	x	x	x		x	x	x	x	x	x
S1200/410	S	x	x	x		x	x	x	x	x	x
S1600/410	S	x	x	x		x	x	x	x	x	x
FOYERS VITRE LATERALE											
SPLUS650/550 VLG/VLD	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS650/750 VLG/VLD	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS800/550 VLG/VLD	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS1100/550 VLG/VLD	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS1100/750 VLG/VLD	SPLUS	x		x	x		x				
S650/440 VLG/VLD	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S850/440 VLG/VLD	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S1050/370 VLG/VLD	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S1250/370 VLG/VLD	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S1650/370 VLG/VLD	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
FOYERS 3 VITRES											
SPLUS700/550 3V	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS700/750 3V	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS850/550 3V	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS1150/550 3V	SPLUS	x	x	x	x		x				
SPLUS1150/750 3V	SPLUS	x		x	x		x				
S700/440 3V	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S900/440 3V	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S1100/370 3V	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S1300/370 3V	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
S1700/370 3V	S	x	x	x	x		x	x	x	x	x
FOYERS TUNNEL OU EPI											
SPLUS800/540 TUNNEL	SPLUS	x	x	x	x		x	x	x	x	x
SPLUS850/500 EPI	SPLUS	x	x	x	x		x	x	x	x	x

SEGUIN
GAZ
11

Les valeurs de rendement, puissance et classe énergétique données dans ce catalogue correspondent aux performances obtenues en gaz naturel.

* Pour les données techniques GPL, rapprochez-vous de votre revendeur.

SEGUIN
GAZ
12



FOYER SIMPLE FACE





La gamme des foyers simple face est composée d'un grand nombre de dimensions et de finitions. Les dimensions des vitres et des foyers peuvent varier selon vos envies, du carré au rectangulaire. Le style de votre foyer pourra évoluer selon l'habillage que vous y intégrerez. Vous pouvez ainsi composer votre cheminée au gaz avec le décor que vous souhaitez : décor plus traditionnel, plus moderne, mixer les styles de décor, ... Vous définirez avec votre installateur l'aspect de votre cheminée.

SEGUIN
GAZ
14




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S600/480	5,8 kW	85,3%	L 81,3 x P 43,1 x H 105,3 cm	oui (option)	Ø 100/150	A

S600/480

Le foyer S600/480 apportera une belle hauteur à la flamme gaz. Ce foyer rectangulaire est accompagné d'un fond design et de bûches en céramique. Vous pourrez ajouter une touche personnelle à votre cheminée et ainsi l'accorder à votre intérieur en sélectionnant votre type de fond et de décor.

SEGUIN
GAZ
15



SEGUIN
GAZ
16




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S800/480	6,64 kW	82,6%	L 97,6 x P 47,1 x H 105,3 cm	oui (option)	Ø 130/200	A



S800/480

Le S800/480 offrira une chaleur linéaire et inégalée à votre intérieur. Son décor composé de bûches céramiques sur fond plat donnera une sobriété à votre espace.


SEGUIN
GAZ
17



S1000/410

Ce foyer S1000/410 peut habiller parfaitement une pièce et offrir en plus de sa chaleur une décoration moderne et épurée à votre intérieur. Proposé en deux longueurs il saura séduire le plus grand nombre des amoureux de belles flammes. Choisissez son décor en pierres blanches pour un rendu encore plus contemporain.

SEGUIN
GAZ
18





SEGUIN
GAZ
19

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1000/410	7,7 kW	83,2%	L 121,3 x P 42,7 x H 95,5 cm	oui (option)	Ø 130/200	A
S1600/410	10,8 kW	81,8%	L 177,6 x P 43,0 x H 95,5 cm	oui (option)	Ø 130/200	A

SEGUIN
GAZ
20




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1200/410	8,3 kW	84,6%	L 141,3 x P 42,7 x H 95,5 cm	oui (option)	Ø 130/200	A

S1200/410

Une belle vision de la flamme dans ce foyer S1200/410 sur fond design donnant plus de relief aux flammes. Les bûches en céramique diffuseront 1200 mm de chaleur de manière très longiligne.




SEGUIN
GAZ
21



SPLUS750/590

Ce foyer SPLUS750/590 rectangulaire apportera une harmonie à la pièce. Le réalisme des flammes sortant des bûches donne l'impression d'un véritable feu de camp.

SEGUIN
GAZ
22






SEGUIN
GAZ
23

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS750/590	8,7 kW	83,0%	L 96,3 x P 50,1 x H 117,9 cm	oui (option)	Ø 130/200	A
SPLUS600/590	6,3 kW	76,0%	L 81,3 x P 50,2 x H 113,9 cm	oui (option)	Ø 130/200	A
SPLUS600/790	7,9 kW	76,2%	L 81,3 x P 50,2 x H 133,9 cm	oui (option)	Ø 130/200	A

SPLUS1050/590

Le foyer simple face SPLUS1050/590 vous laisse apprécier la beauté d'un beau feu horizontal. Le fond au design vertical tranche avec l'horizontalité du foyer et des bûches en céramique qui animent les flammes du foyer.

SEGUIN
GAZ
24





SEGUIN
GAZ
25

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS1050/590	8,89 kW	82,0%	L 126,3 x P 55,0 x H 114,0 cm	oui (option)	Ø 130/200	A
SPLUS1050/790	10,7 kW	82,0%	L 126,3 x P 55,0 x H 131,3 cm	oui (option)	Ø 130/200	A




FOYER SIMPLE FACE


S C H E M A S T E C H N I Q U E S

S600/480


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S800/480


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S1000/410

Vue de face




S1200/410


Vue de face




Vue du dessus




Vue du dessus



Vue de côté




Vue de côté




S1600/410


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS600/590


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS750/590


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS600/790


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS1050/590


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS1050/790


Vue de face



Vue du dessus



Vue de côté



SEGUIN
GAZ
32



FOYER VITRE LATERALE





Les différents modèles de foyers à gaz vitres latérales vous offriront le charme de la flamme d'antan, visible sous tous ses angles. La vitre latérale pourra convenir au plus grand nombre apportant une nouvelle vision de la flamme. Ce type de foyer pourra être fourni en vitre latérale gauche ou droite. Vous pourrez personnaliser vos décors et vos fonds selon vos souhaits.

S650/440 VLD

Foyer S650/440 présenté en vitre latérale droite avec un décor en cailloux blancs. Ce foyer existe en deux dimensions en vitre latérale gauche ou droite. Trois types de fond : verre en céramique, fond plat et fond design. Vous pourrez également sélectionner votre type de décor pour personnaliser au maximum votre foyer.

SEGUIN
GAZ
34





SEGUIN
GAZ
35

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S650/440 VL	5,8 kW	85,3%	L 81,3 x P 43,1 x H 105,3 cm	non	Ø 100/150	A
S850/440 VL	6,64 kW	82,6%	L 101,6 x P 38,4 x H 105,3 cm	non	Ø 130/200	A



	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1050/370 VL	7,7 kW	83,2%	L 121,6 x P 52,7 x H 95,5 cm	non	Ø 130/200	A

S1050/370 VLG

Le S1050/370 est un foyer de 1m de long peu profond. Il peut ainsi venir s'intégrer dans des petits espaces pour habiller le fond d'une pièce. Son habillage peut apporter un style contemporain mais aussi traditionnel selon les matériaux utilisés.



SEGUIN
GAZ
37



SEGUIN
GAZ
38




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1250/370 VL	8,3 kW	84,6%	L 141,6 x P 52,7 x H 95,5 cm	non	Ø 130/200	A

S1250/370 VLG

Ce foyer vitre latérale gauche, existe également en version latérale droite. Le S1250/370 est ainsi présenté en décor cailloux blancs sur fond verre céramique. Vous pourrez l'adapter aux différents décors et fonds proposés, pour personnaliser votre intérieur. Ce type de foyer peut être disposé de manière à créer une séparation de pièces.



SEGUIN
GAZ
39



SEGUIN
GAZ
40




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1650/370 VL	10,8 kW	81,8%	L 173,3 x P 43,0 x H 95,5 cm	non	Ø 130/200	A

S1650/370 VLD

Le S1650/370 est le plus long de sa catégorie. Il permet de profiter d'une flamme linéaire qui apportera une ambiance chaleureuse et un rayonnement de chaleur à votre intérieur. Présenté dans un style contemporain, il pourra être personnalisé pour s'intégrer dans différents styles de décoration.




SEGUIN
GAZ
41



SPLUS800/550 VLD

Ce foyer SPLUS800/550 présenté en vitre latérale droite sur fond design. Sa grande vitre permet de profiter pleinement de la hauteur de la flamme et du réalisme du feu de camp.


SEGUIN
GAZ
42





SEGUIN
GAZ
43

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS800/550 VL	8,7 kW	83,0%	L 96,6 x P 50,1 x H 117,9 cm	non	Ø 130/200	A
SPLUS650/550 VL	6,3 kW	76,0%	L 81,6 x P 50,1 x H 113,9 cm	non	Ø 130/200	A
SPLUS1100/550 VL	8,89 kW	82,0%	L 126,6 x P 55,0 x H 114,0 cm	non	Ø 130/200	A




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS650/750 VL	7,9 kW	76,2%	L 81,6 x P 50,1 x H 113,9 cm	non	Ø 130/200	A
SPLUS1100/750 VL	10,7 kW	82,0%	L 126,6 x P 55,0 x H 131,3 cm	non	Ø 130/200	A



SPLUS1100/750 VLD

Le SPLUS 1100/750 à vitre latérale vous offre une vision authentique de la flamme. Son fond design aux lignes verticales apporte du relief à ce grand foyer.

SEGUIN
GAZ
45



SEGUIN
GAZ
46




FOYER VITRE LATÉRALE


S C H E M A S T E C H N I Q U E S

S650/440 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S850/440 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S1050/370 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S1250/370 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S1650/370 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS650/550 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS800/550 VL

Vue de face




SPLUS1100/550 VL

Vue de face




SEGUIN
GAZ
50


Vue du dessus




Vue du dessus



Vue de côté




Vue de côté




SPLUS650/750 VL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS1100/750 VL


Vue de face



Vue du dessus



Vue de côté



SEGUIN
GAZ
52



FOYER 3 VITRES





Les foyers à gaz trois vitres permettent de profiter d'un feu réaliste et unique. Sous les différents axes vous pourrez bénéficier d'une belle vision du feu. Les différents décors et fonds disponibles dans la gamme vous donnent la possibilité de personnaliser votre appareil pour une parfaite intégration dans votre intérieur.



	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S900/440 3V	6,64 kW	82,6%	L 105,6 x P 47,1 x H 105,3 cm	non	Ø 130/200	A
S700/440 3V	5,8 kW	85,3%	L 85,6 x P 43,1 x H 105,3 cm	non	Ø 100/150	A

S900/440 3V

Ce petit foyer trois vitres s'accordera à de multiples ambiances. Les décors du S900/440 peuvent parfaitement se conjuguer avec votre intérieur.




SEGUIN
GAZ
55



S1100/370 3V

Une longueur sans faille souligne la finesse et la délicatesse de ce foyer S1100/370. Sa belle flamme dansante contraste avec le fond plat de celui-ci.

SEGUIN
GAZ
56





SEGUIN
GAZ
57

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1100/370 3V	7,7 kW	83,2%	L 125,6 x P 52,7 x H 95,5 cm	non	Ø 130/200	A

SEGUIN
GAZ
58




	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1300/370 3V	8,3 kW	84,6%	L 145,6 x P 52,8 x H 95,5 cm	non	Ø 130/200	A

S1300/370 3V

Sa sobriété et sa simplicité parlent d'elles mêmes. Le foyer S1300/370 laisse dégager une chaleur longiligne. Vous pourrez profiter pleinement de la flamme grâce à ses 3 vitres. Son décor en cryptonite donnera une belle profondeur à votre foyer.




SEGUIN
GAZ
59



S1700/370 3V

Le S1700/370, le plus grand de sa gamme. L'horizontalité est son atout charme, il saura mettre en exergue la longueur de feu et dégager une chaleur constante.

SEGUIN
GAZ
60






SEGUIN
GAZ
61

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
S1700/370 3V	10,8 kW	81,8%	L 179,6 x P 43,0 x H 95,5 cm	non	Ø 130/200	A

SPLUS850/550 3V

Le fond en verre céramique et ses trois faces pour la transparence, mettent en valeur la flamme. Existant en plusieurs dimensions pour s'adapter à toutes vos envies. Le foyer SPLUS850/550 trois vitres pourra s'adapter à votre intérieur et s'habiller selon vos souhaits.

SEGUIN
GAZ
62






SEGUIN
GAZ
63

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS850/550 3V	8,7 kW	83,0%	L 100,6 x P 50,1 x H 117,9 cm	non	Ø 130/200	A
SPLUS700/550 3V	6,3 kW	76,0%	L 85,6 x P 50,1 x H 113,9 cm	non	Ø 130/200	A

SPLUS1150/550 3V

Le condensé d'une belle et grande vision de la flamme en trois axes. Le SPLUS 1150/550, plus d'un mètre de feu présenté sur fond plat et ses brûleurs gaz intégrés dans des bûches en céramique restituent une flamme au réalisme étonnant.

SEGUIN
GAZ
64






SEGUIN
GAZ
65

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS1150/550 3V	8,89 kW	82,0%	L 130,6 x P 55,0 x H 114,0 cm	non	Ø 130/200	A

SPLUS700/750 3V

Ce foyer SPLUS700/750 trois vitres vous surprendra par sa hauteur et son faible encombrement. Sa grande vitre vous permettra de profiter pleinement des flammes.

SEGUIN
GAZ
66





SEGUIN
GAZ
67

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS700/750 3V	7,9 kW	76,2%	L 85,6 x P 50,1 x H 113,9 cm	non	Ø 130/200	A
SPLUS1150/750 3V	10,7 kW	82,0%	L 130,6 x P 55,0 x H 131,3 cm	non	Ø 130/200	A




FOYER 3 VITRES


S C H E M A S T E C H N I Q U E S

S700/440 3V


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S900/440 3V


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




S1100/370 3V

Vue de face




S1300/370 3V


Vue de face




Vue du dessus




Vue du dessus



Vue de côté




Vue de côté




S1700/370 3V


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS700/550 3V


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS850/550 3V

Vue de face




SPLUS1150/550 3V


Vue de face



Vue du dessus




Vue du dessus




SEGUIN
GAZ
72

Vue de côté




Vue de côté




SPLUS700/750 3V

SPLUS1150/750 3V


Vue de face




Vue de face




Vue du dessus




Vue du dessus



Vue de côté



Vue de côté





FOYER EPI / TUNNEL





Les foyers tunnel ou épi peuvent venir apporter une séparation à vos pièces. Ils permettent de différencier plusieurs espaces dans votre intérieur. Vous pouvez grâce à ce type de foyer bénéficier d'une vision de la flamme sous différents angles. Ces foyers deviennent de véritables éléments de décoration tout en apportant une chaleur douce et constante.

Les foyers gaz en tunnel ou en épi de notre gamme vous permettront de profiter d'une belle flamme gaz. Les brûleurs gaz directement intégrés dans les bûches en céramique offrent une belle flamme réaliste et authentique.

SEGUIN
GAZ
76



	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS800/540 TUNNEL	7,9 kW	79,0%	L 123,3 x P 55,5 x H 97,9 cm	oui	Ø 130/200	A



SPLUS800/540 TUNNEL

Le foyer gaz SPLUS800/540 tunnel saura vous séduire car il laisse passer la lumière et la vision de la flamme. De plus la chaleur du foyer sera ainsi diffusée de chaque côté de la pièce.

SEGUIN
GAZ
77



SPLUS850/500 EPI

Un foyer gaz épi, le SPLUS850/500 vous permet de découvrir la flamme sous trois axes et une vision complète de celle-ci. Son foyer entièrement vitré vous fait profiter d'une chaleur homogène dans l'ensemble de l'espace. De plus vous pourrez apporter une touche personnelle à votre foyer en sélectionnant le type de fond que vous souhaitez.

SEGUIN
GAZ
78





SEGUIN
GAZ
79

	Puissance nominale	Rendement nominal	Dimensions	Vitre anti-reflet	Conduit	Classe énergétique
SPLUS850/500 EPI	7,9 kW	79,0%	L 128,9 x P 55,5 x H 97,9 cm	non	Ø 130/200	A




FOYER TUNNEL / EPI


S C H E M A S T E C H N I Q U E S

SPLUS800/540 TUNNEL


Vue de face



Vue du dessus




Vue de côté




SPLUS850/500 EPI


Vue de face



Vue du dessus



Vue de côté



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ce catalogue présente la Gamme Seguin, disponible sur le marché français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains marchés étrangers, particulièrement en dehors de la C.E.E.

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continu des produits, le groupe Seguin se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications ou évolution aux produits. Toutes les dimensions, teintes des appareils et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en fonction des impératifs techniques. Afin d'améliorer ses produits et la qualité de ses services le groupe Seguin se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.

Ce document ne saurait être contractuel. Avril 2020. Catalogue groupe Seguin 2020. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Tout a été fait pour que le contenu du présent document soit exact et à jour à la date d'impression.

Ce document a été réalisé à partir de pré-série, de prototype produit ou de produit de série.

SEGUIN 
UNE HISTOIRE DE FLAMME

Z.I de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
www.seguin.fr - contact@seguin.fr

Votre vendeur conseil :